

KOMPAKTNE NAPRAVE ZA ČRNO-BELO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A4, KI SO PREPROSTE ZA UPORABO, OMOGOČAJO NEMOTENO TISKANJE V MANJŠIH PISARNAH.

Kompaktne večfunkcijske naprave za črno-belo tiskanje dokumentov formata A4, ki so preproste za uporabo in zagotavljajo osnovne pisarniške funkcije, nemoteno uporabniško izkušnjo ter visoke hitrosti tiskanja in skeniranja.

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Delajte učinkovito in prihranite čas s hitrim tiskanjem in skeniranjem. Hitro ogrevanje naprave in hitro tiskanje pomenita, da boste v nekaj sekundah dobili želene natis.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven uporabniški vmesnik in QR-koda, ki uporabnike vodi do spletnega priročnika, omogočata preprosto izvajanje potekov dela tiskanja in skeniranja. Samovzdrževanje je poenostavljeno s kartušo s tonerjem 'vse v enem', kompaktna velikost naprav pa omogoča, da lahko brez težav tiskate v majhnih delovnih okoljih.

ROBUSTNA ZAŠČITA

Z napredno varnostno funkcijo, zasnovano za poenostavljeno zaščito poskrbite, da so vaši dokumenti, naprave in omrežja varni. Pomočnik za varnostne nastavitve zmanjša potrebo po podpori IT.

IZBOLJŠAJTE TRAJNOSTNOST

Z napravami iz reciklirane plastike zavestno pomagajte okolju. Nizka poraba energije pomeni tudi manjši ogljični odtis.

Serija imageFORCE 1440



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Enobarvna laserska večnamenska naprava za dokumente formata A4
Osnovne funkcije	1440F: tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje 1440: tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje
Procesor	Enojedrni procesor 1,2 GHz
Nadzorna plošča	5-palčni barvni zaslon LCD na dotik
Pomnilnik	RAM: 1,0 GB
Prostor za shranjevanje	eMMC: 4 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično lokalno omrežje (IEEE 802.11b/g/n) DRUGO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava) Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov 1 × kaseta za papir za 550 listov Največ: 900 listov (s kasetno podajalno enoto – AH1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	150 listov
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, s tiskalno glavo, ovojnice Kaseta za papir: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Ovojnice: COM10 št. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 119 g/m² Kaseta: od 60 do 120 g/m² Obojestransko: od 60 do 120 g/m²
Čas ogrevanja	14 sekund ali manj Po načinu mirovanja: 4 sekunde ali manj
Mere (Š × G × V)	420 × 460 × 375 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	689 × 1081 mm
Teža*	1440F: pribl. 17,2 kg 1440: pribl. 17,2 kg
*Z običajnim tonerjem.	
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB in barvno)	Enostransko: do 40 strani na minuto (A4), do 42 strani na minuto (A5R), do 65,4 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33,6 strani na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Šamo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, TIFF/JPEG (iz pomnilnika USB)
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica) /iOS /iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, pisave črtnih kod*1 *Zahtevan je en dodatni komplet za tiskanje črtnih kod DI.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, glava/noga, postavitev strani, obojestransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, datum tiskanja

Serija imageFORCE 1440

Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Od junija 2025
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	Približno 6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, obojestransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, dvostranski izvornik, razvrščanje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, kopiranje potnega lista, barvni način, rezervirano kopiranje
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [obojestransko na obojestransko (samodejno)]
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	do 50 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 215,9 × 297 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5R, A6, B5; Velikost po meri: 48,0 × 85,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Hitrost skeniranja (slik na minuto: A4)	Pošiljanje (300 × 300 dpi): Enostransko skeniranje: 50 (črno-belo), 40 (barvno) Obojestransko skeniranje: 100 (črno-belo), 80 (barvno) Kopiranje: prioriteta hitrosti skeniranja (300 × 600 dpi: privzeto) Enostransko skeniranje: 40 Obojestransko skeniranje: 80 Prioriteta kakovosti (600 × 600 dpi) Enostransko skeniranje: 20 Obojestransko skeniranje: 40
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	ScanGear MF in MF Scan Utility za TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Od junija 2025
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniški ključ USB, skeniranje v oblak (aplikacija Library/uniFLOW Online)
TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP * Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (50)/lokalno (300)/hitro izbiranje (281)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/f-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, obojestranski izvornik, nastavitev gostote, ostrina, predogled, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori na, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvornike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE 1440

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (super fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prejemanje: A4, A5, A5R, B5 * Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 512 strani (90 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 281
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, predogled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti ID oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW** (prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN) *1 Izbirno
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, varno tiskanje uniFLOW*), varnost skeniranja (šifriran PDF, digitalni podpis naprave PDF/XPS), varnost pošiljanja podatkov (omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine) *1 Izbirno
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3 (Wi-Fi), omogočanje/onemogočanje (omrežni programi, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje faksa G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja
Varnost naprave	Funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitve varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost/brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: pribl. 480 W Način mirovanja: pribl. 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,32 kWh/ teden (230 V) Za več informacij o Uredbi Lot26 obiščite spletni naslov: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ravni hrupa	Zvočni tlak: Med delovanjem: 53 dB V stanju pripravljenosti: neslišno Zvočna moč: Med delovanjem: enostransko 68 dB/dvostransko 67 dB V stanju pripravljenosti: neslišno
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER T13 (10.600 strani*) * Glede na standard ISO/IEC 19752.

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja in spremljanje (iW)
Programska oprema za skeniranje	ScanGear MF in MF Scan Utility
Orodja za optimiranje	Knjižnica programov orodja za konfiguracijo Canonovih gonilnikov

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetni podajalni modul – AH1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 120 g/m ²

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Ostalo	Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

VARNOSTNE MOŽNOSTI	
Zaščita podatkov	Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1
Dodatki za faksiranje	Komplet TEL 6 z dolgim kablom* (telefonska slušalka) * Na voljo samo za 1440F.

Seriya imageFORCE 1440



Potrdila in združljivost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025